


# Home Atelier Nähanleitung für 5-Pockets-Hüftjeans

## Taschen vorne

Autor: Ursula Hurth



Die vorderen Taschenbeutel re auf re passgenau auf die Vorderhosen auflegen und die Rundung des Tascheneingriffes nähen. Die Nahtbreite genau, wie auf dem Schnitt aufgezeichnet.


Die Nahtzugabe in der Rundung mehrfach bis kurz vor der Naht einknipfen.




Die Nähte auseinanderbügeln, die Taschenbeutel nach innen wenden und die Kante ca. 1mm nach innen umbügeln, damit das Taschenfutter von re nicht zu sehen ist.



Dann zuerst den oberen Saum der Gesäßtaschen und der kleinen Tasche doppelt umbügeln. Dann die seitlichen Nahtzugaben der kleinen Tasche wie am Schnitt eingezeichnet umbügeln. Danach mit Hilfe der Schablone die Nahtzugaben der Gesäßtaschen umbügeln. Die beiden Taschen werden genau gleich.



Jetzt können die zwei Eingriffstaschen vorne abgesteppt werden, Die Vorderteile sehen dann so aus.



Weiter geht's mit der kleinen Tasche. Die wird zuerst oben gesäumt, so wie sie umgebügelt war. Dann werden die seitlichen Nahtzugaben wieder umgelegt und die kleine Tasche mit den oberen Ecken auf die Markierungen des re Taschenbelegs positioniert. (Auf dem Foto ist die Tasche oben noch nicht gesäumt.)




Am besten fängt man unten an, steppt zuerst knapp an der Kante hoch bis oben zur Saumnaht, dreht rechtwinklich um, näht 2 oder 3 Stiche in der Saumnaht, dreht dann wieder rechtwinklich um und näht im entsprechenden Abstand nach unten. Das gleiche folgt an der anderen Seite.

Dann kann man die Taschenbelege an der runden Kante versäubern.





Es folgt das Aufsteppen der beiden Taschenbelege auf die hinteren Taschenbeutel. Es wird auf der Veräuberungsnaht genäht.




Jetzt wird der hintere Taschenteil auf das Vorderteil mit dem angestepten vorderen Taschenteil passgenau aufgelegt. Dabei sollen die Knipse am Anfang der Tascheneingriffe zu liegen kommen.

Dann setzt man an den Seiten und oben am Tascheneingriff je einen Riegel und fixiert somit die Taschenteile.





Jetzt kann man die Taschenteile mit beiden Händen so greifen, dass man sie direkt unter den Nähfuß der Overlock bringt. Sobald sich das Füßchen gesenkt hat, ist der Stoff festgehalten und man kann losnähen. Man kann aber auch nach Belieben viele Stecknadeln verwenden zum Feststecken.



Hier liegen beide Stofflagen schön unter dem Nähfuß und es kann losgenäht werden. Die linke Hand greift nach den ersten Stichen um und hält die Stoffteile verschiebungsfrei zusammen. (Es kann auch gesteckt werden)



fertige Tasche